DSZZSSZS DZOSCI





FIG. 3



×.	〔問内容 〕	 詳 細								
Γ	質問番号	HCL-0012	受付日 2000/02/03							
Ť	日本要本日	明日中	状況 顧客回答済							
	機器名	Steam Turbines	関連質問番 号							
Ī	作名	SCV Sticking Problem	電子会議室							
	関連質問資 料									
	質問(英文)	EPC has asked if HTC recommends installing grease fittings for application of high temperature grease to SCV camshaft bushings (oiless bushings). XED4 will have brief maintenance outage coming weekend and if we make such recommendation then EPC would like some details so they can perform such work on this weekend. I have given a preliminary verbal reply that we wilkely advise against using grease in the oiless bushings but that we will consult with T-Pukei. Please send your comments to me through TSA Answer Center and also by fax or e-mail If possible please send reply this evening as I will business trip to Edmonton tomorrow. Best regards. JJActon								
	質問(和文)	EPCから、高温用grease をSCVカムシャフト・ブッシング(オイルレス・ブッシング)に注入するための取り付け口をHTCが推奨するかとの問い合わせを受けました。この週末にXED4は点検補修のために判期停止をします。もしHTCが推奨するというなら、今週末に取り付けを行なえるように、その要領を要求しています。 私は以前、グリースをオイルレス・ブッシングに使うことにはあまり賛成できないが、T-Pukelに相談してみますと口頭で返答しました。TSAアンサーセンターからそちらのコメントを送ってください。ファックスまたは電子メール・へも同様に返答ください。明日コドモントンに出張に行くため、できましたら今晩にも返事ください。								
<u> </u>				_						
	回答〈英文〉	We would like to reply as below. 1) The camshaft bushing is oil-less bushing No.500. Enot used for this bushing type. HTC does not have such an experience as what EPO 2) Our recommendation is that to conduct hot check immediately after stopping the turbine. The hot check means to conducted to confirm that servo-motor can move smoothly to both open and of Please pay a special attention when the servo-moto Best Regards, TGS/ Hotta	PC intends to do . k t SCV and close directions.							
Ϊ	備考									

5 / 16

FIG. 5(a)







FIG. 5(b)











FIG. 7-1



10 / 16




FIG. 9




FIG. 10

		INQUIRY	REQUEST FOR	RM		Ħ
11	Company:	TEL:			The state of the s	
	Power Station:	Name:				
	Address:	FAX:				Π
	Division:	E-Mail:				Н
N	otes:If you cha	nge functions by elick	ing one of the fiv	e menu buttons :	above before sen	

11 / 16




FIG. 12





FIG. 13


mile out	据设计 阿津。6. 160 文。 管理 日安作成 日苦文明 食司参照 2.27 本 宝田	子会型 E
Т.	S.A. Answer Center UserID: Password: LOGIN //327-F変更	41 42

12 / 16




	Answer Cente		建料 開連 店	e. I					
	_			質問文	1025	<u>システム</u> 査理	1743 至	LOGOFF	
両情報	貢詞内容	一頁							
雷号 名	貢勵書号	会社名	享集所名	件名	状況	受付日	回答要求日	電子会議室	
所名	調達質問責料	ATCO.	dec						
	回答(英文) (基文/和文表表								
	# #								
Ţ	米部日			*	24				
被发	更新作	業依賴	CSV支援	詳細表	Ř				
	(7							
	Ā	7							

FIG. 16



13 / 16







FIG. 19



14 / 16

FIG. 20




FIG. 21





FIG. 22



15 / 16




FIG. 24

[tostross]			
[testrees] 			
Answer Center received your inquiry by s-mail. Be consent to your inquiry as T. E. A. Matter and we send reply as follows *			
Inquiry, No : LHMY-004			
Subject: [test	3		
Inquiry: {teat	1		
Preser : (test	1		
 Please contact with us if you have any questions or comments. Bast regards.			
Hikaru Ikada Saniar Enginear			-
•			
E :			

<u> </u>		1	

FIG. 25

[并通法院] 【管理各尊用》	据	世祖 71	VAR	登場设			LOGOFF LOGOFF
7FLXIII P		所属分割					
	2-40	-5: "	会过名	事業」	¥ == 4	氏名	EX-L
金社名(社内)	driross	GT ₹		:	gr∓	}	7 C
U-40/	ecoge	GT 7		:	GT#		
本架所名	setou	57 T		:	ST ₹		
15.T &	and agains	ST 🛧			ST-F		
	er le	TGS			TGS		
	001	TGS-			TGS		
E8(5/2)		TOS-		1	TGS		•
**	001	TOS-			700	無下 山水	

	86)								
/84	RESULT OF RETRIEVAL / (EXAMPLE OF ANSWER)	COUNTERMEASURE	ADHIBIT REPAIR BY WELDING	ATTACH A BALANCE WEIGHT	ADJUST ALIGNMENT	PERFORM HONING PROCESS IN PERIODIC INSPECTION	•	•	•	•
26 gs		CAUSE/	LARGE THERMAL STRESS	UNBALANCE	DEVIATION IN ALIGNMENT	DEPOSIT OF SCALE	•	•	•	•
80,82 83 FIG. 26		PHENOMENOM	CRACKING AT MAIN COMBUSTION CHAMBER	LARGE VIBRATION	LARGE VIBRATION	ADE VIBRATION AMPLITUDE	•	•	•	•
	RETRIEVAL CONDITIONS	PORTION OF COMPONENT	COMBUSTOR	BEARING	BEARING	MOVING BLADE	•	•		•
8,		NAME OF / COMPONENT	GAS TURBINE	GAS TURBINE	GAS TURBINE	STEAM TURBINE MOVING BL	•	•	•	

16 / 16